

**Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025  
wraz z harmonogramem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku**

<b>Działanie</b>	<b>Stan (czy zrealizowany)</b>	<b>Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji</b>
<p><b>Audyt architektoniczny</b> (zrealizowany na podstawie samooceny własnej)</p>	<p align="center"><b>TAK</b></p>	<p><b>Zalecenia do wdrożenia:</b>  <b>Budynek szkoły ul. Pocztowa 14b,</b>  <b>Kompleks budynków al. 600-lecia 9,</b>  <b>Sala gimnastyczna al. 600 lecia 9</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.</li> <li>2. Oznakowanie wejścia do budynku za pomocą kafelek lub mat z wypustkami. (Wejście do budynku powinno być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami).</li> <li>3. Wymiana drzwi wejściowych na otwierane za pomocą „fotokomórki”.</li> <li>4. Dostosowanie sposobu ekspozycji informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</li> <li>5. Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku.</li> <li>6. Wyposażenie pomieszczeń ( sekretariatu) w pętlę indukcyjną.</li> <li>7. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru.</li> <li>8. Dostosowanie istniejącej toalety do najnowszych standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych.</li> <li>9. Umieszczenie informacji obrazkowych ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku.</li> <li>10. Budowa windy w kompleksie budynków przy ul. Aleja 600 lecia 9 oraz podjazdu budynku sali gimnastycznej.</li> </ol>

<p><b>Konsultacje wyników audytu architektonicznego.</b> Podmioty biorące udział w konsultacjach: Dyrektor CKZiU w Więcborku, Wicedyrektor CKZiU w Więcborku, Koordynator ds. dostępności</p>	<p><b>TAK</b></p>	<p><b>Budynek szkoły ul. Poczтовая 14b, Kompleks budynków al. 600-lecia 9, Sala gimnastyczna al. 600 lecia 9</b></p> <p>Wynik audytu architektonicznego przeprowadzonego na podstawie samooceny własnej został zaakceptowany przez osoby biorące udział w konsultacjach. Planuje się przeprowadzenie kolejnego spotkania konsultacyjnego w IV kwartale 2021 roku w celu dookreślenia terminów wdrożenia i realizacji wniosków z konsultacji.</p>
<p><b>Audyt cyfrowy</b> (przeprowadzony na podstawie samooceny własnej)</p>	<p><b>TAK</b></p>	<p><b>Zalecenia do wdrożenia:</b> <b>Budynek szkoły ul. Poczтовая 14b, Kompleks budynków al. 600-lecia 9, Sala gimnastyczna al. 600 lecia 9</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1.</li> <li>2. Usunięcie błędów na stronie <a href="http://www.bip.ckziu-wiecbork.pl">www.bip.ckziu-wiecbork.pl</a> oraz <a href="http://www.ckziu-wiecbork.pl">www.ckziu-wiecbork.pl</a>.</li> <li>3. Zamieszczenie deklaracji dostępności na <a href="http://www.bip.ckziu-wiecbork.pl">www.bip.ckziu-wiecbork.pl</a> oraz <a href="http://www.ckziu-wiecbork.pl">www.ckziu-wiecbork.pl</a>.</li> </ol>
<p><b>Konsultacje wyników audytu cyfrowego</b> Podmioty biorące udział w konsultacjach: Dyrektor CKZiU w Więcborku, Wicedyrektor CKZiU w Więcborku, Koordynator ds. dostępności</p>	<p><b>TAK</b></p>	<p>Dostosowanie dokumentów realizują na bieżąco przeszkoleni pracownicy CKZiU – redaktor zamieszczający informację na stronie BIP, oraz prowadzący stronę <a href="http://www.ckziu-wiecbork.pl">www.ckziu-wiecbork.pl</a>.</p>
<p><b>Audyt informacyjno-komunikacyjny</b></p>	<p><b>TAK</b></p>	<p><b>Zalecenia do wdrożenia:</b> <b>Budynek szkoły ul. Poczтовая 14b, Kompleks budynków al. 600-lecia 9, Sala gimnastyczna al. 600 lecia 9</b></p>

(przeprowadzony na podstawie samooceny własnej)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostosować punkt obsługi interesantów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zamontowanie stanowiskowej pętli indukcyjnej (dotyczy sekretariatu szkoły ul. Pocztowa 14b),</li> <li>2. Dostosować drogi ewakuacyjne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku. W budynku zastosować oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub systemu wypukłych,</li> <li>3. Wejście do budynków - Oznakowanie wejścia do budynków za pomocą kafelek lub mat z wypustkami - oznaczenie wejścia do budynku (dojścia do drzwi wejściowych) za pomocą zmiany faktury podłoża.</li> <li>4. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru.</li> <li>5. Oznaczyć dojście do schodów za pomocą zmiennej faktury.</li> <li>6. Umieścić informacje obrazkowe ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku.</li> <li>7. W przestrzeni budynku zastosować piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.</li> </ol>
<p><b>Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego</b>  Podmioty biorące udział w konsultacjach:  Dyrektor CKZiU w Więcborku,  Wicedyrektor CKZiU w Więcborku,  Koordynator ds. dostępności</p>	<b>TAK</b>	<p>Wynik audytu informacyjno-komunikacyjnego przeprowadzonego na podstawie samooceny własnej został zaakceptowany przez osoby biorące udział w konsultacjach.  Planuje się przeprowadzenie kolejnego spotkania konsultacyjnego w IV kwartale 2021 roku w celu dookreślenia terminów wdrożenia i realizacji wniosków z konsultacji.</p>
<b>Audyt procedur</b>	<b>NIE</b>	<p><b>Zalecenia do wdrożenia:</b>  Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników.</p>

Konsultacje wyników audytu procedur	NIE	-----
-------------------------------------	-----	-------

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki Milowe/punkty kontroli postępów	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
<b>Dostępność Architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna</b>				
<p><b>Budynek CKZiU w Więcborku, ul. Poczтовая 14b, Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b></p> <p>Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej</p>	Do końca 2021 roku	Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim dotyczące zakupu: W zakresie: Budynku CKZiU w Więcborku, ul. Poczтовая 14b, Kompleksu budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9 – materiałów niezbędnych do wykonania parkingu dla osoby niepełnosprawnej,	<b>Dyrektor CKZiU w Więcborku, Kierownik gospodarczy CKZiU w Więcborku</b>	<b>Koszt do oszacowania</b>
<p><b>Budynek CKZiU w Więcborku, ul. Poczтовая 14b, Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b></p>	Do końca 2021 roku	Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim dotyczące zakupu: W zakresie: Budynku CKZiU w Więcborku, ul. Poczтовая 14b, Kompleksu budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9,	<b>Dyrektor CKZiU w Więcborku, Kierownik gospodarczy CKZiU w Więcborku</b>	<b>Koszt do oszacowania</b>

Oznakowanie wejścia do budynku za pomocą kafelek lub mat z wypustkami. (Wejście do budynku powinno być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami).		Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9 – materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania.		
<b>Budynek CKZiU w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b>  Wymiana drzwi wejściowych na otwierane za pomocą fotokomórki	Do połowy 2025 roku	Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim dotyczące zakupu: W zakresie: Budynku CKZiU w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, Kompleksu budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9 – po jednych drzwiach otwieranych na fotokomórkę	<b>Dyrektor CKZiU w Więcborku, Kierownik gospodarczy CKZiU w Więcborku</b>	<b>Koszt do oszacowania</b>
<b>Budynek CKZiU w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b>  Dostosowanie sposobu ekspozycji informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	Do końca 2022 roku	Informacje umieszczane m.in. tablicach powinny spełniać następujące standardy: 1. Duża i bezszeryfowa czcionka (czyli o kroju pozbawionym ozdobników, końcówki znaków są proste np. Arial), 2. Widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej, 3. Nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 m, 4. Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego jak i sztucznego.	<b>Leszek Fijas – koordynator ds. dostępności oraz pozostali pracownicy, którzy wywieszają informacje merytoryczne</b>	<b>Bezkosztowo</b>

<p><b>Budynek CKZiU w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b></p> <p>Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku. W budynku zastosować oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub systemu wypukłych znaków</p>	<p>Do połowy 2025 roku</p>	<p>Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim dotyczące zakupu i dostosowania :</p> <p>W zakresie: Budynku CKZiU w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, Kompleksu budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9 – w zakresie oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub systemu wypukłych znaków.</p> <p>Informacja dotykowa o kierunkach ewakuacji w postaci piktogramów dotykowych powinna być montowana w łatwo dostępnych miejscach (na poręczach lub narożnikach ścian). Istotnym elementem ewakuacji osób z niepełnosprawnościami jest świetlny i dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. W obiektach wielokondygnacyjnych warto opracować procedury ewakuacyjne dotyczące osób z niepełnosprawnościami.</p>	<p><b>Dyrektor CKZiU w Więcborku, Kierownik gospodarczy CKZiU w Więcborku, Koordynator ds. dostępności</b></p>	<p><b>Koszt do oszacowania</b></p>
<p><b>Budynek CKZiU w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b></p>	<p>Do końca 2022 roku</p>	<p>Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim dotyczące zakupu wyposażenia :</p> <p>W zakresie: Budynku CKZiU w Więcborku, ul. Pocztowa 14b,</p>	<p><b>Dyrektor CKZiU w Więcborku, Kierownik gospodarczy CKZiU w Więcborku, Koordynator ds. dostępności</b></p>	<p><b>Koszt do oszacowania</b></p>

<p>Wyposażenie sekretariatu szkoły w pętlę indukcyjną.</p>		<p>Instalacja i odbiór pętli indukcyjnej. Umieszczenie na stronie www informacji o pętli.</p>		
<p><b>Budynek CKZiU w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b></p> <p>Ciągi komunikacyjne – wszystkie pietra. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru.</p>	<p>Do końca 2022 roku</p>	<p>Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim dotyczące zakupu wyposażenia :</p> <p>W zakresie: Budynku CKZiU w Więcborku, ul. Pocztowa 14b, Kompleksu budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9 – ciągi komunikacyjne</p> <p>Należy oznaczyć pierwszy i ostatni stopień schodów np. za pomocą przyklejanej taśmy w kontrastowych kolorach, zmiennej fakturze oraz właściwościach antypoślizgowych, tak aby oznaczenie było widoczne zarówno dla osób schodzących jak wchodzących.</p> <p>Rekomendacja dotyczy schodów we wszystkich budynkach..</p> <p>Każdy stopień schodów powinien mieć właściwości antypoślizgowe, tak aby osoba z niepełnosprawnością ruchu, ale także osoba starsza czy dzieci, nie poślizgnęły się na schodach korzystając z nich w obuwiu o mokrej lub twardszej powierzchni. Rekomendację należy zrealizować poprzez naklejenie taśmy o właściwościach antypoślizgowych.</p>	<p><b>Dyrektor CKZiU w Więcborku, Kierownik gospodarczy CKZiU w Więcborku, Koordynator ds. dostępności</b></p>	<p><b>Koszt do oszacowania</b></p>

<p><b>Budynek CKZiU w Więcborku, ul. Poczтовая 14b, Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b> Dostosowanie istniejącej toalety do najnowszych standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku szkoły i sali gimnastycznej. Wykonanie toalety dla osoby niepełnosprawnej w budynku internatu</p>	<p>Do końca 2024 roku</p>	<p>Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim dotyczące zakupu wyposażenia : W zakresie: Budynku CKZiU w Więcborku, ul. Poczтовая 14b, Kompleksu budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9 – modernizacji istniejącej łazienka dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku internatu. Prace wymagać będą zamontowania podchwytów po obu stronach toalety i umywalki. Zamontowanie instalacji alarmowej. Powierzchnia manewrowa o minimalnych wymiarach 1,5 m x1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni w z jednej strony miski ustępowej. Umieszczenie na drzwiach piktogramu informującego o funkcji pomieszczenia.</p>	<p><b>Dyrektor CKZiU w Więcborku, Kierownik gospodarczy CKZiU w Więcborku, Koordynator ds. dostępności</b></p>	<p><b>Koszty do oszacowania.</b></p>
<p><b>Budynek CKZiU w Więcborku, ul. Poczтовая 14b, Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b> Ciągi komunikacyjne. Umieszczenie informacji obrazkowych ułatwiających</p>	<p>Do końca 2023 roku</p>	<p>Planujemy umieszczenie w przestrzeni budynku informacji ułatwiających osobom poruszającym się po budynku znajdowanie dojścia m.in. do toalety, szatni, klasy, sekretariatu. Informacje zostaną umieszczone w formie piktogramów . Dokonanie analizy potrzeby umieszczenia piktogramów z podstawowymi funkcjami budynku i ewentualne przedstawienie propozycji ich rozmieszczenia.</p>	<p><b>Dyrektor CKZiU w Więcborku, Kierownik gospodarczy CKZiU w Więcborku, Koordynator ds. dostępności</b></p>	<p><b>Koszty do oszacowania</b></p>

osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku. W przestrzeni budynku zastosować piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń				
<b>Kompleks budynków w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9, Sala gimnastyczna CKZiU, ul. Aleja 600 lecia 9</b>  Budowa windy w kompleksie budynków przy ul. Aleja 600 lecia 9 i podjazdu do budynku sali gimnastycznej.	Budowa windy i podjazdu uzależniona od możliwości uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych -docelowo do 2025 roku Dofinansowanie ze środków np. PEFRON lub Programu „Dostępność +”	Złożenie stosownego wniosku.	<b>Dyrektor CKZiU w Więcborku</b>	<b>Koszty do oszacowania</b>
<b>Dostępność cyfrowa i proceduralna</b>				
<b>Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej ( WCAG 2.1 )</b>	- Szkolenie pracowników do końca czerwca 2021	- Szkolenie pracowników - Opracowanie dokumentów - Wdrażanie zmian	<b>Koordinator ds. dostępności</b>	<b>Bezkosztowo.</b>

Strony <a href="http://www.bip.ckziu-wiecbork.pl">www.bip.ckziu-wiecbork.pl</a> <a href="http://www.ckziu-wiecbork.pl">www.ckziu-wiecbork.pl</a>	- Opracowanie dokumentów do końca czerwca 2021		Pozostale osoby, które umieszczają informacje na stronie <a href="http://www.ckziu-wiecbor.pl">www.ckziu-wiecbor.pl</a> i BIP	
<b>Przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie ankiety w celu ulepszenia działań mających wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami.</b>	Od 2021 roku raz do roku	Wdrażanie zmian.	<b>Wszyscy pracownicy</b>	<b>Bezkosztowo</b>

Więcbork 22.03.2021 r.