

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego.

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Aleje 600 Lecia 9a

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku .ul. Aleje 600 Lecia Działka Nr 168/3 obręb 2 Więcbork

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

Adres : 89-410 Więcbork ul. Poczтовая 16a

Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku . ul. Aleje 600 Lecia Działka Nr 168/3 obręb 2
Więcbork

Budowa : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego.

Obiekt : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Aleje 600 Lecia 9a

Data: 2013-09-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty remontowe		
1	KNR 401-0329-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: cementowej, przy grub.ścian ponad 1/2 cegły WYKUCIE OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH Z BLOKÓW BETONOWYCH lüksfery: $2.22 * 1.10 * 0.30 * 2 =$ okno: $1.40 * 0.75 * 0.24 =$ przejście: $1.91 * 2.10 * 0.40 =$ drzwi: $1.00 * 2.10 * 0.2 =$	3,741 1,465 0,252 1,604 0,420 <hr/> 3,741	m3
	Razem =	3,741	m3
2	KNR 401-0313-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 180 mm $(2.65 + 1.70 + 2.25 + 1.45) * 2 =$	16,100 16,100 <hr/> 16,100	m
	Razem =	16,100	m
3	KNR 202-0121-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścianki działowe z pustaków szklanych o wymiarach 25 x 25 x 8 cm $2.22 * 1.10 * 2 =$	4,884 4,884 <hr/> 4,884	m2
	Razem =	4,884	m2
4	KNR 019-1023-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 $1.40 * 0.75 =$	1,050 1,050 <hr/> 1,050	m2
	Razem =	1,050	m2
5	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż drzwi balkonowych z PCV, z obróbką obsadzenia MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PCV $1.00 * 2.10 =$	2,100 2,100 <hr/> 2,100	m2
	Razem =	2,100	m2
6	KNR 202-0809-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Tynki zwykłe kat. III i IV, wykonane ręcznie na ościeżach otworów o powierzchni ponad 3 m2, przy szerokości ościeży: 40 cm $(1.92 + 2.10 * 2) * 0.40 =$	2,448 2,448 <hr/> 2,448	m2
	Razem =	2,448	m2
7	KNR 202-0809-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Tynki zwykłe kat. III i IV, wykonane ręcznie na ościeżach otworów o powierzchni ponad 3 m2, przy szerokości ościeży: 30 cm $(1.41 + 0.75 * 2) * 0.30 =$ $(1.00 + 2.10 * 2) * 0.30 =$	2,433 0,873 1,560 <hr/> 2,433	m2
	Razem =	2,433	m2

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku . ul. Aleje 600 Lecia Działka Nr 168/3 obręb 2
Więcbork

1. Roboty remontowe

Data: 2013-09-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
8	KNR 202-0809-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Tynki zwykłe kat. III i IV, wykonane ręcznie na ościeżach otworów o powierzchni ponad 3 m2, przy szerokości ościeży: 25 cm luksfery: $(2.22 + 1.10 * 2) * 0.25 * 2 =$	2,210 <hr/> 2,210 <hr/> Razem = 2,210	m2
9	KNR 202-0121-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubości: 6 cm $1.00 * 2.55 =$	2,550 <hr/> 2,550 <hr/> Razem = 2,550	m2
10	KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubości: 12 cm $2.00 * 2.55 =$	5,100 <hr/> 5,100 <hr/> Razem = 5,100	m2
11	NNRKB 006-2807-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Posadzki wielobarwne o powierzchni do 10 m2, z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej "Atlas" o grubości warstwy 5 mm $7.50 * 2.00 =$	15,000 <hr/> 15,000 <hr/> Razem = 15,000	m2
12	KNR 202-0829-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: "Atlas", z użyciem płytek jasnych $(2.50 + 2.00 + 1.00 + 2.50) * 2.00 =$	16,000 <hr/> 16,000 <hr/> Razem = 16,000	m2
13	KNR 401-0711-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego $2.00 * 0.50 + 1.00 * 0.50 * 2 + 0.12 * 0.50 + 2.00 * 2.55 =$	7,160 <hr/> 7,160 <hr/> Razem = 7,160	m2
14	KNR 401-0336-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły $2.30 + 1.70 + 0.50 * 2 + 0.50 * 2 + 0.60 + 0.40 + 0.50 + 1.50 * 2 + 3.00 =$	13,500 <hr/> 13,500 <hr/> Razem = 13,500	m
15	KNR 401-0705-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : ponad 10,0 do 20,0 cm, przy użyciu ciasta wap. ZATYNKOWANIE BRUZZD Z RURAMI INSTALACYJNYMI	13,500	m

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku . ul. Aleje 600 Lecia Działka Nr 168/3 obręb 2
Więcbork

1. Roboty remontowe

Data: 2013-09-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$2.30 + 1.70 + 0.50 * 2 + 0.50 * 2 + 0.60 + 0.40 + 0.50 + 1.50 * 2 + 3.00 =$	13,500	
		13,500	
	Razem =	13,500	m
16	KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 110 mm	1,000	m
	1.00 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	m
17	KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	6,000	m
	6.00 =	6,000	
		6,000	
	Razem =	6,000	m
18	KNR 035-0123-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne kwadratowe z szybami: ze szkła hartowanego /brodzik z tw.sztucz./	1,000	kpl
	1 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	kpl
19	KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96] Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" MONTAŻ URZĄDZENIA PRZEPOMUJĄCEGO Z ROZDRABNIACZEM TYPU "KOMPAKT"	1,000	kpl
	1 =	1,000	
		1,000	
	Razem =	1,000	kpl
20	KNR 215-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 40 mm MONTAŻ RUR Z PE O ŚREDNICY 32 MM	7,000	m
	7.00 =	7,000	
		7,000	
	Razem =	7,000	m
21	KNR 000-0101-03-00 INSTAL Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996] Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut miękkiej, na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 18/1,0 mm zw. +cwu.:	8,000	m
	3.50 + 4.50 =	8,000	
		8,000	
	Razem =	8,000	m
22	KNR 000-0101-02-00 INSTAL Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996] Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut miękkiej, na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 15/1,0 mm zw.: cwu.:	13,500	m
	2.50 + 2.00 + 2.00 + 1.00 =	7,500	
	3.00 + 2.00 + 1.00 =	6,000	
		13,500	
	Razem =	13,500	m

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego.
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku . ul. Aleje 600 Lecia Działka Nr 168/3 obręb 2
 Więcbork

1. Roboty remontowe

Data: 2013-09-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
23	KNR 215-0207-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 160 mm 140x140=560 mm:	12,768 $(2.90 + 11.10 + 0.50 + 0.20 + 0.20 + 0.20 + 7.70) * 0.56 =$ 12,768 Razem = 12,768	m
24	KNR 215-0207-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 200 mm 200x140=680 mm:	$4.70 * 0.68 =$ 3,196 Razem = 3,196	m
25	KNR 217-0138-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92] Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 800 mm - typ A	$6 =$ 6,000 Razem = 6,000	szt
26	KNR 217-0204-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Montaż wentylatorów promieniowych z PCW, z wirnikiem osadzonym na wale silnika, przy średnicy otworów ssących: do 100 mm i masie do 25 kg	$1 =$ 1,000 Razem = 1,000	szt
27	Pozycja Montaż instalacji elektrycznej	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---